



**NIPPON  
PAINT**

**High Gloss Tinted Clear Finish**  
for Wood & Rattan

- ✓ **Menghemat waktu**  
Time saving
- ✓ **Daya kilap tinggi**  
High gloss
- ✓ **Tahan air dan bahan kimia rumah tangga**  
Resistant to water and household chemicals
- ✓ **Tahan gores**  
Scratch resistant




# MELAMIC COLOUR



# MELAMIC COLOUR

## Tahapan Aplikasi Melamic Colour



STEP 1

Bersihkan permukaan kayu dan amplas permukaan kayu dengan kertas amplas searah dengan serat kayu sampai permukaan kayu menjadi halus. Permukaan kayu harus bersih, kering dan bebas minyak.



STEP 2

Perbaiki permukaan kayu yang tidak rata dengan menggunakan Melamic Wood Filler atau filler lain yang sesuai.



STEP 3


Lapiskan satu atau dua lapis Melamic Sanding Sealer untuk memperoleh hasil yang lebih licin dan mengkilap. (Perbandingan campuran base : hardener = 9 : 1 (v/v)).



STEP 4

Campurkan Melamic Colour dengan perbandingan base : hardener 9 : 1 (v/v). Kemudian aplikasikan lapis pertama Melamic Colour dengan menggunakan kuas atau spray, biarkan kering selama 2 jam sebelum aplikasi lapis selanjutnya.

## HASIL SETELAH SETIAP PROSES




KAYU/  
ROTAN

WOOD  
FILLER

SANDING  
SEALER

MELAMIC COLOUR

## 8 Pilihan Warna Terlaris




NP-001 Ebony




NP-009 Cedar



NP-002 Red Wood




NP-011 Black



NP-003 Dark Brown



NP-012 Red Mahogany



NP-004 Golden Oak



NP-015 Red Brown

Tersedia dalam kemasan 1 Liter, 5 Liter dan 20 Liter.

Warna-warna semua ini mendekati warna asli yang dapat dihasilkan oleh teknik pengecatan modern.





# MELAMIC COLOUR

MELAMIC COLOUR adalah cat finish 2-in-1 kombinasi melamic clear dengan warna woodstain yang menarik untuk kayu dan rotan. Terdiri dari 2 komponen (base dan hardener). Aplikasi akan lebih mudah dan menghemat waktu. Menghasilkan permukaan kayu dengan daya kilap tinggi, lapisan keras dan tebal, tahan gores, serta tahan terhadap air dan bahan kimia rumah tangga. Sangat cocok diaplikasikan untuk furniture kayu seperti mebel dan kabinet, pintu, jendela, kusen, dll.

- ✓ **Menghemat Waktu**  
Mempersingkat tahapan aplikasi dan menghemat waktu pengerjaan.
- ✓ **Daya kilap tinggi**  
Menghasilkan permukaan kayu yang mengkilap dan menawan.
- ✓ **Tahan air dan bahan kimia rumah tangga**  
Memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap air, bahan kimia rumah tangga ringan seperti cairan pembersih, minyak dll.
- ✓ **Tahan gores**  
Tahan terhadap goresan dan tidak mudah mengelupas.

## Aplikasi Data

Pengenceran : 0-5% Melamic Thinner (kuas);  
40-60% Melamic Thinner (spray).  
Aplikasi : Kuas atau spray.  
Daya Sebar Teoritis : 11 - 13 m<sup>2</sup> per liter per lapis.  
Waktu Pengeringan : Kering Sentuh : 5 menit.  
Kering Keras : 1 jam.  
Interval Pengecatan Berikutnya : 2 jam.  
Perbandingan Campuran : Base : Hardener = 9 : 1 (v/v).  
Umur Campuran : 6 jam.  
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 2 lapis.



## OTHER PRODUCTS

interior  
& exterior



### NIPPON VINILEX

Cat tembok No.1 dan terlaris di Indonesia. Tahan cuci dan disikat lebih dari 1,200 kali. Warna tahan lama. Bisa untuk interior dan eksterior.



### NIPPON SPOT-LESS

Cat anti-noda yang memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap kotoran dan noda cair sehingga tidak menempel di dinding. Bisa untuk eksterior dan tidak berbau.

exterior



### NIPPON WEATHERBOND

Cat eksterior premium untuk cuaca ekstrim dengan formulasi Anti-Weather Technology dan Colour Protect. Anti-lumut dan jamur. Tahan lebih dari 5 tahun.

wall  
sealer



### VINILEX 5180 WALL SEALER (Alkali-Resisting)

Cat dasar water-based dengan fungsi anti-alkali. Mencegah belang dan menghemat penggunaan cat.

auto  
refinish  
lacquer



### NIPPE 2000

Cat lacquer auto refinish yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Bisa untuk kayu dan besi.

wall  
putty



### MATEX PUTTY

Dempul No. 1 untuk menutup retakan dan meratakan permukaan tembok menjadi lebih halus dan rata.

roof  
paint



### MATEX CAT GENTENG

Cat genteng serba guna berkualitas tinggi yang tahan cuaca, daya lekat baik dan hasil yang halus. Bisa untuk permukaan yang terpapar cuaca langsung, lapangan tenis, marka jalan, dll.

spray  
paint



### PYLOX

Cat semprot legendaris dengan Precision Nozzle Technology yang menghasilkan hasil semprotan sangat halus dan akurat. Tersedia dalam ratusan pilihan warna yang tahan lama, daya kilap tinggi dan cepat kering.

wood  
& metal



### BEE BRAND 1000

Cat sintetis enamel untuk kayu & besi dengan lapisan sangat mengkilap, cepat kering, anti-pudar, tahan lama dan mudah dibersihkan. Bisa untuk eksterior dan interior.



### PLATONE 8000

Cat sintetis enamel ekonomis untuk kayu & besi yang memberikan hasil yang mengkilap, cepat kering, tahan lama, daya lekat yang sangat baik dan anti-jamur. Bisa untuk eksterior dan interior.



## PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia

T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778

E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

www.nipponpaint-indonesia.com

Nama Toko & Alamat